

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025–2026 учебного года
составлен «30 » июня 2025 года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Ручеёк»
городского поселения Чегем Чегемского муниципального района Кабардино –
Балкарской Республики

полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Чегемского муниципального района.

(учредитель организации)

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский муниципальный район,
г.п.Чегем, ул.Свободы,104а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Керефова Лариса Анатольевна, 88662-4-14-53; 8-925-522-57-40

фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Чегемского
муниципального района №985-па от 26 июня 2025г «Об оценке готовности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Чегемском
муниципальном районе, к началу 2025-2026 учебного года» в период с 28 июля
по 8 августа 2025 года муниципальной межведомственной комиссией в
составе:

Председатель комиссии: заместитель главы местной администрации
Чегемского муниципального района по социальным вопросам- начальник МКУ
«Управления местной администрации Чегемского муниципального района»
Арипшева Жанна Касымовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: начальник отдела дошкольного, общего,
дополнительного образования МКУ «Управление образования местной
администрации Чегемского муниципального района» Аппаева Фатима
Наурузовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

1. Борсова А.Х. – начальник информационно-методического отдела
МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского
муниципального района», член комиссии;

2. Гучаев Р.М. – главный специалист отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования МКУ «Управление образования местной
администрации Чегемского муниципального района», член комиссии;

3. Ахиев Б.В. – главный специалист МКУ «Управление архитектуры и
капитального строительства местной администрации Чегемского
муниципального района», член комиссии;

4. Шомахова М.М. - заведующая педиатрическим отделением
поликлиники ГБУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова», член
комиссии (по согласованию);

5.Гозов М.М. - начальник ПЦО ОВО по Чегемскому району – филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по КБР», член комиссии (по согласованию);

6.Евсеев А.В. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, член комиссии (по согласованию);

7. Шорова М.М.– инспектор по делам несовершеннолетних ОУП и ПДН отдела МВД России по Чегемскому району (по согласованию);

8.Балкизова Ж.Х. – член родительского комитета МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем.

9.Чигирова М.Б.- заместитель начальника МКУ(«Управление по физической культуре ,спорту и молодежной политике местной администрации Чегемского муниципального района»

проведена приемка готовности муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Ручеёк» городского поселения Чегем Чегемского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Ручеёк» городского поселения Чегем Чегемского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики
(полное наименование образовательной организации)

утвержденный Главой администрации Чегемского муниципального района от «25» ноября 2024 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» июня 2015 г.№ 07-07/007/003/2015-403/2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» июня 2015 г.№ 07-07/007/003/2015-403/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «08» июля 2015 г., серия 07Л01 № 0000630, регистрационный номер 1777,

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «_29_» _08 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «21» июля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____,
(наименование объекта)

выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
(всего)

выполнены силами сотрудников,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:
(всего)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт фасада, замена канализационных, водопроводных труб, пола, и т.д.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 0;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 280 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 218 человек;

г) наличие образовательных программ - имеются;

д) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников – 23 человек 100 %;
 научных работников - 0 - человек – 0 %;
 инженерно-технических работников – 0 человек - 0 %;
 административно-хозяйственных работников – 2 человек - 100%;
 производственных работников – 10 человек - 100 %;
 учебно-воспитательных работников – 8 человек - 100%;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек (вне штата) 100 %;

ж) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год- имеется.
 (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрезания на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Групповые помещения	10	10	80	имеется		Соответствует нормативам	Имеется	
	Пищеблок	1	1	90	имеется	имеется	Соответствует нормативам	Имеется	
	Прачечная	1	1	70	имеется	имеется	Соответствует нормативам	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость 40 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн -не имеется

музыкальный зал – имеется, емкость - 40 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

в) организация компьютерной техникой обеспечена недостаточно.

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: истечение сроков эксплуатации в 2015 г., не пригодны к эксплуатации 5 единиц;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным инвентарем - имеется;

проведение занятий обеспечивает, его состояние удовлетворительное,

Потребность в спортивном оборудовании имеется :

шведские стенки – 2 шт.; канат -1 шт., ортопедическая дорожка – 2 шт., скамья гимнастическая – 2 шт.

Основные недостатки: не имеются

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: не имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая площадь участка – 9250 кв.м.;

Основные недостатки:не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра		1.5	внештата	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «19» июля 2018 г, № ЛО-07-01 -001049, регистрационный номер_007338;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное ;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная – имеется, приспособлена, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное .

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: не имеются.

8. Питание обучающихся -организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в групповых помещениях.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве -0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется поставщиком ООО «Андемир» договор №7.7 от 25.07.2025г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется; _____;
(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и кол-во оборудов)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеются;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: не имеются;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, кипячёна вода в группах.

Основные недостатки: не имеется;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

договор №265 от 01.03.2025г ООО «ПрофДез Первый»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. — соответствует.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –
имеется.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
целостности организации выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3
сотрудников: дневной сторож – 1, ночные сторожа – 2.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены с ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны МВД по КБР», договор № 88 от 30.01.2025г.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы;

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения
имеется

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением обеспечена
(обеспечена, не обеспечена)

и оборудована. Несанкционированный доступ ограничен.
(оборудована, не оборудована)

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными
металлоискателями имеется;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеется.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка
состояние пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Основные результаты приемки _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ПОП «Стрелец» Мониторинг (договор №
51/ТО-2025 от 30.01.2025 г.) модули акустические «Соната-КЛ» - 2 шт.,
«Соната-3Л» - 7 шт., обеспечивающие извещение о пожаре; договор №56 от
01.01.2025г. на сервисное обслуживание системы пожарной сигнализации с
ООО «Охранные системы безопасности».

арная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
удованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
матизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
диту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов
жара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
спрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
этажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное
остояние помещений назначены ;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
не проводилась.

Вывод на основании акта № _____ от « ____ » _____ 20__ года, выданного

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,
состояние удовлетворительное., опрессовка не проводилась.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных
норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.


16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии


Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ручеек» г.п.
Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики к новому 2024/2025 учебному году готово.

Председатель комиссии:




Арипшева Ж.К.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(подпись)

Аппаева Ф.Н
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)


Борсова А.Х.
(инициалы, фамилия)


(подпись)


Балкизова Ж.Х.
(инициалы, фамилия)


(подпись)


Гучаев Р.М.
(инициалы, фамилия)


(подпись)


Гозов М.М.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Ахиев Б.В.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Шомахова М.М.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Шорова М.М.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Чигирова М.Б.
(инициалы, фамилия)