

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020-2021 учебного года
составлен 06 августа 2020 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Ручеёк» г.п. Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, год постройки здания – 1976 г.

Местная администрация Чегемского муниципального района Кабардино-
(учредитель организации)
Балкарской Республики

Юридический адрес: 361401, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский
муниципальный район, г.п. Чегем ул.Свободы, д.104а
(юридический адрес, физический адрес организации)

Физический адрес: 361401, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский
муниципальный район, г.п. Чегем ул.Свободы, д.104а

Директор Дышекова Зарина Хаутиевна, тел. (886630) 4-14-53, 892891089017,
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации Чегемского
муниципального района» от 10 июля 2020г. №733 в период с 30 июля по 14
августа 2020 г. муниципальной межведомственной комиссией Чегемского
муниципального района» в составе:

Председатель комиссии:

Арипшева Ж.К. - заместитель главы местной администрации
Чегемского муниципального района по социальным вопросам - начальник
МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского
муниципального района»;

Секретарь комиссии:

Аппаева Ф.Н. - начальник отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования МКУ «Управление образования местной
администрации Чегемского муниципального района»;

Члены комиссии:

Яганова З.О. - начальник методического отдела МКУ «Управление
образования местной администрации Чегемского муниципального района»;

Алоева М.А. – главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района»;

Псуноков Т.А. - начальник отдела архитектуры и строительства, местной администрации Чегемского муниципального района;

Мамбетов М.Л. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чегемскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР, подполковник внутренней службы,

Шомахова М.М. – заведующая педиатрическим отделением поликлиники ГБУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова», член комиссии (по согласованию);

Гозов М.М. – начальник ПЦО ОВО по Чегемскому району – филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по КБР»;

Карачаев А.Р. – инспектор по делам несовершеннолетних ОУП и ПДН отдела МВД России по Чегемскому району, член комиссии (по согласованию);

Евсеев А.В. – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС, член комиссии (по согласованию).

Проведена приемка готовности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Ручеёк» г.п. Чегем Чегемского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики
(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Ручеёк» г.п. Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16.12.2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 23.06.2015 г. №07-07/007/003/2015-403/2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 25.06.2015 г. № 07-07/007/003/2015-403/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 08.07.2015 г., серия 07Л01, №0000630, регистрационный номер 1777 Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 2020 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 08.08.2016 г. № 83245006-ТО-00055 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий ____ - ____ единиц на ____ - ____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0 , в том числе: _____

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе: ремонт здания ДОУ
(наименование объекта)

выполнен силами сотрудников ДОУ
(наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:
Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Необходимо проведение следующих работ:

1. Ремонт кровли (замена водостоков и коньков);
2. Ремонт фасада (штукатурка, побелка);
3. Укрепление фундамента здания ДОУ.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников – 350 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 350 человек, в том числе – 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 23 человека, 100 %;

административно-хозяйственных работников – 2 человека, 100 %;

производственных работников - 9 человек, 100 %;

учебно-воспитательных работников - 10 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек (вне штата), 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	10	10	80	имеется		Соответствует нормативам	Имеется	
2.	Пищеблок	1	1	90	имеется	имеется	Соответствует нормативам	Имеется	
3.	Прачечная	1	1	70	имеется	имеется	Соответствует нормативам	Имеется	
4.									
5.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, ёмкость 40 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажёрный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, ёмкость - 40 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техники обеспечена.

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 13 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: истечение сроков эксплуатации;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным инвентарем - имеется;

проведение занятий обеспечивает, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____ 20__ г. № _____,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании имеется : шведские стенки – 2 шт.; канат -2 шт., ортопедическая дорожка – 2 шт., скамья гимнастическая – 4 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствие спортивного зала_____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: не имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели имеется:

стульчики детские – 50 шт., матрасы, подушки, одеяла (в комплекте) детские - 30 шт. и тд.;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая площадь участка – 9250 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: не имеется спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объекта _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра			Вне штата	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 08.02.2013 г, № ЛО-07-01-000475, регистрационный номер КБ 000224;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется,
кабинет педагога-психолога – не имеется,
стоматологический кабинет – не имеется,
процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –
2 человека, состояние – удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: _____
_____.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в групповых помещениях.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что
составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
организаций, договор № 121 от 03.08.2020 г. ИП «Алхасова Р.М.»

Основные недостатки: _____
_____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
соответствует.

Основные недостатки: _____
_____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.
акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____
_____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам .

Основные недостатки: _____;
_____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;
_____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода в группах.

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция), имеется, договор № 914/3 от 01.01.2020 г. с ФГУП «Центр дезинфекции» г.Нальчик.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Дневной сторож – 1, ночные сторожа – 2.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по КБР», договор № 120 от 09.01.2020 г.

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает санкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016-2017 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась, Заключение № 065 от 22.05.2015 г. выдано Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по КБР

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания: объект соответствует требованиям пожарной безопасности;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлены ПОП «Стрелец» Мониторинг (договор № 17/ТО-2017 от 01.01.2017 г.) модули акустические «Соната-КЛ» - 2 шт., «Соната-ЗЛ» - 7 шт., обеспечивающие извещение о пожаре. Договор №7 от 01.01.2017 г. на сервисное обслуживание системы пожарной сигнализации с ООО «Охранные системы безопасности»

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации не полностью обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Отсутствует второй эвакуационный выход с правого крыла 3 этажа. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета на электролабораторные измерения и испытания электрооборудования, протокол №1-1 №2, №3, №4 от 07.08.2016 г., выданного ООО «НАЛ» (Рег. свидетельство №5/06 от 20.06.2012 г.) в соответствии нормам Правил устройства электроустановок.

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.





15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ручеёк» г.п.Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской республики к новому 2020-2021 учебному году **готово.**

Председатель комиссии:	 (роспись)	Арипшева Ж.К.
Секретарь комиссии:	 (роспись)	Аппаева Ф.Н.
Члены комиссии:	 (роспись)	Яганова З.О.
	 (роспись)	Алоева М.А.
	 (роспись)	Псуноков Т.А.
	 (роспись)	Мамбетов М.Л.
	 (роспись)	Шомахова М.М.
	 (роспись)	Гозов М.М.
	 (роспись)	Карачаев А.Р.